



## Checkliste für Kinder mit anorektalen Fehlbildungen

- Hilfsmittelversorger
  - z. B. KMC GmbH und Co.KG, Rudolf Diesel- Str. 24a, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451-8950
  - kommt teilweise schon stationär und bestellt die ersten Materialien, wenn das Kind noch im Krankenhaus ist,
  - kümmert sich selbständig um Rezepte vom Kinderarzt, schickt auf telef. Anfrage die Materialien zu
  - kommt bei Bedarf zur Familie und unterstützt, hilft gibt Ratschläge, bietet neue Systeme an, wenn die anderen nicht mehr richtig halten
- Selbsthilfegruppe „Soma e. V.“ Internet: [www.soma-ev.de](http://www.soma-ev.de)
- Internetseiten: [www.anusatresie.nl](http://www.anusatresie.nl), [www.airmar.eu](http://www.airmar.eu), [www.pullthruetnetwork.org](http://www.pullthruetnetwork.org)
- Beutelauswahl (besser mit Filter, Luft kann entweichen und der Beutel hält länger)
- Carvilon-Spray oder -stift
- Stomatasche: enthält alle Materialien, wenn man mal das Haus verlässt, damit immer alles vorrätig ist, egal was passiert
- Facebook-Gruppe – Kontaktaufnahme zu anderen Betroffenen
- Stomabandagen ( [www.stoma-na-und.de](http://www.stoma-na-und.de) ) bedecken das Stoma, falls die Familie mal schwimmen gehen möchte, oder das Kind trägt einen Schwimmanzug
- bougieren mit Hägarstiften, im Internet zu bestellen
- sinnvoll ist es auch, sich eine Zweitmeinung einzuholen und Chirurgen mit großer Routine zu finden, (Heidelberg, Hannover, Köln)
- Allgemeines zum AP:
  - im engem Kontakt zur Stomatherapeutin können die Eltern die Pflege schnell selber übernehmen. Es gibt viele unterschiedliche Systeme, die bei vielen Kindern unterschiedlich gut halten. Manche Platten halten nur einige Stunden, andere bis zu vier Tagen. Die Eltern werden zu Experten und können selber bald einschätzen, wie häufig die Platte am besten gewechselt wird. Ist die Haut um das Stoma herum wund, wird man die Platte häufiger wechseln müssen. Dann ist es manchmal von

Erstellt von: Hille Dreckmann	freigegeben von: H. Mensing	gültig ab: August 2017 Revision 1 Überprüfung am: 13.09.2017
----------------------------------	--------------------------------	--



Vorteil, unter der Platte noch einen Hydrocolloidverband zu kleben. Die Haut sollte regelmäßig mit Carvilonspray eingesprüht werden.

Kliniken Köln

Prof. Dr. Dr. Thomas Boemers, Chefarzt Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie,  
Tel.: 0221 8907-5261, Mail: kinderchirurgie@kliniken-koeln

Medizinische Hochschule Hannover

Sprechstunde für Kinder mit kolorektalen Erkrankungen

Tel.: 0511 532-9043, Mail: kinderchirurgie@mh-hannover.de

Klinik Dortmund gGmbH, Beurhausstr. 50, 44137 Dortmund

Dr. med. Andreas Leutner

Tel.: 0231 953-21630

Erstellt von: Hille Dreckmann	freigegeben von: H. Mensing	gültig ab: August 2017 Revision 1 Überprüfung am: 13.09.2017
----------------------------------	--------------------------------	--